

WEMPE

Zeitmeister

GLASHÜTTE i/SA

PRESSE-INFORMATION

WEMPE ZEITMEISTER Glashütte i/SA

Mit der neuen Armbandchronometer-Linie überrascht der Hamburger Feinuhmacher mit außergewöhnlichem Preis-Leistungs-Verhältnis

Glashütte, 18. September 2006 - Der Begriff "Meister" steht bis heute für anerkannte Fachkenntnis und Qualität. Im Zusammenhang mit der Uhrmacherausbildung setzte sich der Deutsche Einzelhandelsverband der Juweliere bereits in den 50er Jahren für diesen Titel ein. Zur Zeit des beginnenden Wirtschaftsaufschwungs wurde auch die Redewendung "seine Zeit meistern" geprägt – das heutige "Zeitmanagement". Hier liegen die Namens-Ursprünge der ersten Wempe Zeitmeister, die in den 50er und 60er Jahren Kenner erfreuten. Aus dem Wunsch heraus, die Faszination der mechanischen Uhrmacherkunst nun auch Einsteigern näher zu bringen, entstand die Neuauflage des Zeitmeisters. So niedrig auch der Preis für ein Chronometer erscheint, so hoch ist der uhrmacherische Anspruch, mit denen die 15 Modelle im klassischen Zifferblatt-Design gefertigt wurden. Als Erinnerung an die 15-tägige Chronometerprüfung nach deutscher DIN Norm ziert eine aufwändige Reliefgravur der Sternwarte Glashütte die Gehäuse-Rückseite.

Für weitere Informationen steht zur Verfügung:

Frau Nadja Weisweiler
c/o Gerhard D. Wempe KG
Steinstraße 23
20095 Hamburg / Germany
Tel.: 00 49 (0) 40-33 44 8-847
Fax: 00 49 (0) 40-33 44 8-666
E-mail: nadja.weisweiler@wempe.de

FAKTEN

WEMPE ZEITMEISTER Handaufzug Chronometer in Edelstahl

Uhrwerk:	Kaliber Unitas 6498-2, Handaufzug mit eigens konstruiertem Sekundenstopp und kleiner Sekunde
Werkmaße:	rund, Durchmesser 37,2 mm, 16 ½` ``
Bauhöhe:	4,5 mm
Lagersteine:	17
Hemmung:	Schweizer Ankerhemmung
Schwingungssystem:	Unruhfrequenz 21.600 Halbschwingungen/Stunde
Gangreserve:	46 Stunden
Weltpremiere in der Chronometrie:	Offiziell nach DIN 8319 geprüftes deutsches Chronometer
Funktionen:	Stunde, Minute, Sekunde
Bedienungselemente:	Krone für die Zeigerstellung und den Aufzug
Gehäuse:	Edelstahl, Durchmesser 45 mm, geschraubter Gehäuseboden mit Reliefgravur der Sternwarte, wasserdicht 5 bar
Glas:	Saphirglas
Armband:	Handgefertigtes Full-Cut Kroko-Lederarmband mit Edelstahl-Stiftschließe
Zifferblatt:	Zifferblatt versilbert mit Indizes, Zifferblatt schwarz mit Indizes
Zeiger:	Stahl Dauphine Zeiger

WEMPE
Zeitmeister
GLASHÜTTE i/SA

Referenznummer und Preis:

WM24 0001: 1.575,- EURO
WM24 0002: 1.575,- EURO

Erhältlich:

In Deutschland und Wien:
ab 16. Oktober 2006 in den Wempe Niederlassungen

In New York, London, Paris, Madrid und auf der MS EUROPA:
ab 16. November 2006 in den Wempe Niederlassungen

FAKTEN

WEMPE ZEITMEISTER Automatik Chronometer in Edelstahl

Uhrwerk: Kaliber ETA 2892-A2 (Automatikwerk), Sekundenstopp und Zentralsekunde, Datumsanzeige

Werkmaße: rund, Durchmesser 25,6 mm, 11 ½^{mm}

Bauhöhe: 3,6 mm

Lagersteine: 21

Hemmung: Schweizer Ankerhemmung

Schwingungssystem:

Unruhfrequenz 28.800 Halbschwingungen/Stunde

Gangreserve: 42 Stunden

Weltpremiere in der Chronometrie:

Offiziell nach DIN 8319 geprüfetes deutsches Chronometer

Funktionen: Stunde, Minute, Sekunde und Datumsanzeige

Bedienungselemente:

Krone für die Zeigerstellung, die Datum-Schnellkorrektur und den Aufzug

Gehäuse: Edelstahl, Durchmesser 38 mm, geschraubter Gehäuseboden mit Reliefgravur der Sternwarte, wasserdicht 5 bar

Glas: Saphirglas

Armband: Handgefertigtes Full-Cut Kroko-Lederarmband mit Edelstahl-Stiftschließe

Zifferblatt: Zifferblatt versilbert mit Indizes, Zifferblatt weiß mit schwarzen römischen Ziffern

Zeiger: Stahl Dauphine Zeiger

WEMPE
Zeitmeister
GLASHÜTTE i/SA

Referenznummer und Preis:

WM14 0001: 1.275,- EURO
WM14 0002: 1.275,- EURO

Erhältlich:

In Deutschland und Wien:
am 16. Oktober 2006 in den Wempe Niederlassungen

In New York, London, Paris, Madrid und auf der MS EUROPA:
ab 16. November 2006 in den Wempe Niederlassungen

FAKTEN

WEMPE ZEITMEISTER Quarz Chronometer Herren in vergoldetem Edelstahl bzw. Edelstahl

Uhrwerk: Kaliber ETA 255.111, Sekundenstopp und Zentralsekunde

Werkmaße: rund, Durchmesser 25,6 mm, 11 ½''''

Bauhöhe: 1,95 mm

Lagersteine: 6

Weltpremiere in der Chronometrie:

Offiziell nach DIN 8319 geprüfetes deutsches Quarz-Chronometer

Funktionen: Stunde, Minute, Sekunde und Datumsanzeige

Bedienungselemente:

Krone für die Zeigerstellung und die Datum-Schnellkorrektur

Gehäuse: Edelstahl oder mit 20 Mikron vergoldeter Edelstahl im Goldton 3N, Durchmesser 38 mm, geschraubter Gehäuseboden mit Reliefgravur der Sternwarte, wasserdicht 5 bar

Glas: Saphirglas

Armband: Handgefertigtes Full-Cut Kroko-Lederarmband mit Edelstahl-Stiftschließe bzw. vergoldeter Edelstahl-Stiftschließe

Zifferblatt: Zifferblatt versilbert mit Indizes, Zifferblatt weiß mit schwarzen römischen Ziffern

Zeiger: Stahl Dauphine Zeiger bzw. vergoldete Dauphine Zeiger

Referenznummer und Preis:

WM04 0003: 775,- EURO

WM04 0004: 775,- EURO

WM05 0003: 875,- EURO

WM05 0004: 875,- EURO

Erhältlich: In Deutschland und Wien:
ab 16. Oktober 2006 in den Wempe Niederlassungen

In New York, London, Paris, Madrid und auf der MS EUROPA:
ab 16. November 2006 in den Wempe Niederlassungen

FAKTEN

WEMPE ZEITMEISTER Quarz Chronometer Damen in vergoldetem Edelstahl bzw. Edelstahl

Uhrwerk: Kaliber ETA 255.411, Sekundenstopp und Zentralsekunde

Werkmaße: rund, Durchmesser 23,3 mm, 10 ½` ``

Bauhöhe: 1,95 mm

Lagersteine: 6

Weltpremiere in der Chronometrie:

Offiziell nach DIN 8319 geprüfetes deutsches Quarz-Chronometer

Funktionen: Stunde, Minute, Sekunde und Datumsanzeige

Bedienungselemente:

Krone für die Zeigerstellung und die Datum-Schnellkorrektur

Gehäuse: Edelstahl oder mit 20 Mikron vergoldeter Edelstahl im Goldton 3N, Durchmesser 31 mm, geschraubter Gehäuseboden mit Reliefgravur der Sternwarte, wasserdicht 5 bar

Glas: Saphirglas

Armband: Handgefertigtes Full-Cut Kroko-Lederarmband mit Edelstahl-Stiftschließe bzw. vergoldeter Edelstahl-Stiftschließe

Zifferblatt: Zifferblatt versilbert mit Indizes, Zifferblatt weiß mit schwarzen römischen Ziffern

Zeiger: Vergoldete Dauphine Zeiger bzw. Stahl Dauphine Zeiger

Referenznummer und Preis:

WM04 0001: 775,- EURO

WM04 0002: 775,- EURO

WM05 0001: 875,- EURO

WM05 0002: 875,- EURO

Erhältlich: In Deutschland und Wien:
ab 16. Oktober 2006 in den Wempe Niederlassungen

In New York, London, Paris, Madrid und auf der MS EUROPA:
ab 16. November 2006 in den Wempe Niederlassungen

WEMPE Zeitmeister

GLASHÜTTE i/SA

PRESSE-INFORMATION

WEMPE ZEITMEISTER Chronograph

Die Kunst, die Zeit festzuhalten

Glashütte, 18. September 2006 - Die Kombination einer mechanischen Stopp-Funktion mit einem Automatik-Antrieb konnte erst 1969 von den Uhrmachern realisiert werden. Ein Zusatzmechanismus ermöglicht das Starten, Stoppen und Nullstellen des zentral positionierten Sekundenzeigers: Betätigt man den Start-Stopp-Drücker bei der "2", setzt sich der Chronographenzeiger in Bewegung und die Zeitmessung beginnt. Durch nochmaliges Drücken wird sie unterbrochen und die gestoppten Sekunden können abgelesen werden. Zählzeiger auf den kleinen Skalen stoppen die Minuten und Stunden. Die ringförmige Tachymeter-Skala ermöglicht außerdem die Ermittlung von Durchschnittsgeschwindigkeiten, beispielsweise bei Autorennen. Angetrieben wird der Wempe Zeitmeister Chronograph durch ein Automatikwerk vom Basiskaliber Valjoux 7753. Zur Verbesserung der Gangenauigkeit wurde er in der Sternwarte Glashütte mit einer eigens konstruierten Feinregulierung ausgestattet. Als exklusive Ergänzung zur neuen Zeitmeister-Kollektion ist es das erste nach deutscher DIN-Norm geprüfte Armband-Chronometer, das zugleich mit Chronographen-Funktion ausgestattet ist.

Für weitere Informationen steht zur Verfügung:

Frau Nadja Weisweiler
c/o Gerhard D. Wempe KG
Steinstraße 23
20095 Hamburg / Germany
Tel.: 00 49 (0) 40-33 44 8-847
Fax: 00 49 (0) 40-33 44 8-666
E-mail: nadja.weisweiler@wempe.de

FAKTEN

WEMPE ZEITMEISTER Chronograph in Edelstahl

Uhrwerk: Automatikwerk (Kaliber Valjoux 7753) mit Sekundenstopp und eigens konstruierter, exzentrischer Feinregulierung, Chronograph mit Sekunden-, Minuten- und Stundenzähler

Werkmaße: rund, Durchmesser 30,0 mm, 13 ½` ``

Bauhöhe: 7,9 mm

Lagersteine: 27

Hemmung: Schweizer Ankerhemmung

Schwingungssystem:

Unruhfrequenz 28.800 Halbschwingungen/Stunde

Gangreserve: 42 Stunden

Weltpremiere in der Chronometrie:

Offiziell nach DIN 8319 geprüfetes deutsches Chronometer

Funktionen: Stunde, Minute, Sekunde und Datumsanzeige, Stoppfunktion

Bedienungselemente:

Krone für die Zeigerstellung und den Aufzug. 2 Drücker für die Bedienung der Stoppfunktion, 1 versenkter Korrektor für die Datum-Schnellkorrektur

Gehäuse: Edelstahl, Durchmesser 42 mm, geschraubter Gehäuseboden mit Reliefgravur der Sternwarte, wasserdicht 5 bar, Korrekturstift für Datum-Schnellkorrektur

Glas: Saphirglas

Armband: Handgefertigtes Full-Cut Kroko-Lederarmband mit Edelstahl-Faltschließe

Zifferblatt: Zifferblatt versilbert mit Indizes, Zifferblatt schwarz mit Indizes, Zifferblatt weiß mit Indizes und schwarzen Totalisatoren

WEMPE
Zeitmeister
GLASHÜTTE i/SA

Zeiger: Stahl Dauphine Zeiger

Referenznummer und Preis:

WM54 0001: 1.975,- EURO

WM54 0002: 1.975,- EURO

WM54 0003: 1.975,- EURO

Erhältlich:

In Deutschland und Wien:

ab 16. Oktober 2006 in den Wempe Niederlassungen

In New York, London, Paris, Madrid und auf der MS EUROPA:

ab 16. November 2006 in den Wempe Niederlassungen